

Door de opdrachtgever wordt aan de hand van deze checklist alle maatregelen genomen en gecontroleerd. De checklist wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training gemaild aan opleidingen@draeger.com. Alle opgesomde maatregelen moeten genomen zijn voor aanvang van de training. Zonder retourzending van de checklist zal de opleiding **GEEN** doorgang hebben en geannuleerd worden conform de geldende annuleringsregeling.

Bedrijfsnaam	
Adres	
Leslocatie	
Contactpersoon	
Telefoonnummer	
E-mailadres	

	Genomen maatregelen	Ja	Nee
1	Zijn alle actuele maatregelen die door het RIVM en de Rijksoverheid zijn geëist uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Zijn alle deelnemers geïnformeerd over alle organisatorische en gedragsmaatregelen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Is het lokaal zo ingericht dat deelnemers aan gescheiden tafels zitten welke op een minimale afstand staan van 2 meter van de omringende tafel(s)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Zijn er maatregelen genomen zodat de tafels en stoelgrepen gedesinfecteerd zijn voor aanvang iedere opleidingsdag en aan het einde hiervan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Is er op korte afstand van of in het leslokaal een handenwasgelegenheid beschikbaar met desinfecterende handzeep?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Zijn er voldoende papieren afdroogdoekjes en een afvalbak beschikbaar bij de handenwasgelegenheid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<i>Alleen indien van toepassing</i> Zijn elektrische handluchtdrogers buiten gebruik gesteld en duidelijk voorzien van een kenmerking dat deze niet gebruikt mogen worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Is per toilet is een dispenser met desinfecterende spray aanwezig om contactoppervlakten te reinigen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Zijn er maatregelen genomen zodat toiletten gedesinfecteerd zijn voor aanvang iedere opleidingsdag en iedere dag schoongemaakt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Is in het lokaal een dispenser/sprayer t.b.v. hand- en oppervlakte ontsmetting aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Zijn er in het lokaal papieren zakdoekjes en een voldoende grote afvalbak aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Liggen (per dag) op iedere tafel 4 setjes Nitrile handschoenen (halve dag 2 setjes)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Zijn extra Nitrile handschoenen in het lokaal beschikbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Zijn er voldoende niet medische mondkapjes voor de deelnemers beschikbaar, of zijn de deelnemers op de hoogte gesteld van het feit dat zij zelf een niet medisch mondkapje mee dienen te nemen naar de opleiding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De maatregelen zijn m.b.v. deze checklist door onderstaande persoon gecontroleerd.

Naam: _____

Handtekening: _____

Datum: _____